

デンマーク生まれの自然派ヘルスフード



詳しくはスペシフィックライン(お客様相談室)へ

 **0120-120-613** ※携帯電話からも無料です。

[受付時間] 平日9:00~13:00(月~金曜)
土・日・祝日、年末年始、弊社休業日は除く

輸入・販売元 **株式会社インターベツト**

〒102-8667 東京都千代田区九段北1-13-12 北の丸スクエア 8F
<http://www.msd-animal-health.jp>

JP/SPEC/0117/0001a
2017年3月初版

**猫用療法食
ラインナップ**

スペシフィック®はデンマーク生まれの 原材料にこだわった自然派ヘルスフードです。

スペシフィックの特長



農業・畜産・水産の王国、 デンマーク生まれ

デンマークは農作物をはじめ豚肉などの肉類や魚などを各国に輸出しており自然に恵まれた国です。食の品質と安全性に対する意識が高いデンマーク生まれのスペシフィックは、愛犬・愛猫の健康をサポートする良質なフードとしてヨーロッパを中心に多くの獣医師や飼い主に選ばれています。

デクラ社製

製造会社であるデクラ社は、製薬会社でありながら1975年から犬猫用の食事療法食に着手し、その研究と開発力に基づき常に品質の向上に努めています。



新鮮な原材料

豚肉をはじめとした肉類、ニシンなどの魚類も鮮度を重視してデンマーク産を中心に厳選し、冷凍肉類は極力使用していません。植物類も安全性の高いデンマーク基準で選んだものばかりです。こうして、新鮮でおいしいスペシフィックのフードが作られています。



最小限の添加物

合成着色料、合成フレーバーを一切使っておりません。油脂の酸化を防ぎ品質を保つために、ヨーロッパの基準で認められたものの中から最小限の酸化防止剤（BHT、BHA、没食子酸プロピル）のみを使用しています。（ウェット製品には酸化防止剤は使用されていません。）

豊富なオメガ-3脂肪酸

北洋産の新鮮な魚から抽出されたEPA、DHAなどのオメガ-3脂肪酸は特殊技術により高品質のまま含まれています。オメガ-3脂肪酸には、皮膚や被毛の健康維持、健康な免疫の維持、腎臓機能の健康維持、関節の健康維持、子犬・子猫における脳や視覚の健康な発達の維持など多くの有益な作用が知られています。



おいしさの秘密

合成着色料やフレーバーを一切使わず、新鮮な原材料のもつ天然のフレーバーだからこそ食べ飽きしない自然なおいしさを実現しています。

注：スペシフィックはFEDIAF（欧州ペットフード産業連盟）による安全性・栄養基準を満たしています。

高い安全性、大きな安心

スペシフィック®

猫用フード ラインナップ

おいしさと栄養で、
愛猫の健康と幸福をサポートします。

スペシフィック®

FCD / FCW



低pH メンテナンス

スペシフィック FCD/FCWはストルバイトの成分であるリン、マグネシウムを制限し、低pH尿の産生を助ける食事療法食で、ストルバイト尿石症や下部尿路疾患の猫に配慮しています。

特徴

● [FCD/FCW]は以下のようにストルバイト尿石症の猫に配慮しています。【ストルバイトの成分であるマグネシウムとリンの含量を制限しています。ミネラルを中心とする原材料の配合調整により、ストルバイトが結晶化しにくい低pH尿(6.4未満)の産生を助けます。】● 原材料の見直しで得られたシユウ酸カルシウムに対する低いRSS値により、シユウ酸カルシウム尿石症のリスクが低くなっています。● 低ナトリウム+低リン処方により、長期使用時の健康な腎臓にも配慮しています。● オメガ脂肪酸(EPA+DHA)が含まれているため健康な皮膚・被毛の維持だけでなく、特発性膀胱炎にも配慮されています。

スペシフィック®

FDW



リミテッド・プロテイン

スペシフィック FDWは原材料の蛋白質源を羊肉(ラム)と米に制限した食事療法食で、食物アレルギーの猫に配慮しています。

特徴

● 原材料の蛋白質源を羊肉(ラム)と米に制限し、食物アレルギーの猫に配慮しています。
● 米、羊肉など消化性の高い原材料を用い、下痢、嘔吐などの消化器症状を示す猫に配慮しています。

スペシフィック®

FKD / FKW



低Na-リン・プロテイン

スペシフィック FKD/FKWはナトリウム、リン、蛋白質を制限した食事療法食で、腎不全、肝不全あるいは心不全の猫に配慮しています。

特徴

● リン、ナトリウム、蛋白質を制限し、慢性腎不全の猫に配慮しています。● ナトリウム含量を制限することで、うっ血性心不全の猫に配慮しています。● 蛋白質を制限しており、肝不全の猫に配慮しています(胆汁うっ滞を除く)。● シユウ酸カルシウム、尿酸アンモニウム、システイン尿石の成分の元となる蛋白質を制限しており、シユウ酸カルシウム、尿酸アンモニウムやシステイン尿石症の猫に配慮しています。

スペシフィック®

FRD / FRW



ウエイト・マネージメント

スペシフィック FRD/FRWはエネルギー量(カロリー)を制限した食事療法食で、減量が必要な肥満あるいは太り気味の猫や糖尿病の猫に配慮しています。

特徴

● 低脂肪と高繊維を特徴とする低カロリーフードで、肥満や太り気味の猫に配慮しています。● 蛋白質含量が高く、減量中の筋肉量の維持に配慮しています。● 脂肪含量が低く、胆汁うっ滞や高脂血症の猫に配慮しています。● EPA(エイコサペンタエン酸)が含まれ、健康な皮膚と被毛に配慮しています。● 低脂肪・高繊維の低カロリーフードである[FRD/FRW]は、糖尿病の猫にも配慮しています。● [FRD]ではストルバイトの成分であるリン、マグネシウムを制限し、低pH尿(6.4未満)の産生を助けることで、ストルバイト尿石症の猫にも配慮しています。

スペシフィック®

FSD / FSW



低pH スターター

スペシフィック FSD/FSWはストルバイトの成分であるリン、マグネシウムを制限し、低pH尿の産生を助ける食事療法食で、ストルバイト尿石症や下部尿路疾患の猫に配慮しています。また飲水量(尿量)を増加させるために、ナトリウムを軽度増量しています。

特徴

● [FSD/FSW]は以下のようにストルバイト尿石症の猫に配慮しています。【ストルバイト(結石・結晶)の成分であるマグネシウムとリンの含量を制限しています。ミネラルを中心とする原材料の配合調整により、ストルバイトが結晶化しにくい低pH尿(6.0-6.3)の産生を助けます。】● ナトリウムを軽度~中等度に増量しているため、飲水量増加に伴う尿量の増加により、尿中のストルバイトの成分が希釈されます(給与期間:通常1~2ヵ月)。

スペシフィック®

F/C-IN-W



リカバリー・プラス・ダイエット

スペシフィック F/C-IN-Wは手術後の回復期や、疾病などによる栄養状態の回復が必要とされる犬猫、加えて猫の肝リピドーシスなどの食欲不振時に配慮した高栄養のフードです。消化性に配慮し、高栄養、高濃度に調製しています。

特徴

- 消化性が高く、少量で高栄養高カロリーを実現しています。
- 回復期の犬猫の栄養要求に対応し、必要な栄養をカバーします。
- β-グルカン、オメガ-3脂肪酸の含有により、免疫に配慮しています。
- L-カルニチンがリーンプロティマス（除脂肪体重）を維持します。
- 経チューブ投与にも対応しています。

プレミアム・メンテナンス

ライフステージごとに必要な栄養をバランスよく摂取するための健康維持食



スペシフィック®

FPW 子猫用 (高栄養)

特徴

- FEDIAF（欧州ペットフード産業連盟）が定める成長期の猫の栄養要求量を満たす健康な成長期の猫に適したフードです。



スペシフィック®

FXW 成猫用

特徴

- FEDIAF（欧州ペットフード産業連盟）が定める成猫の栄養要求量を満たす、健康な成猫に適したフードです。
- エネルギー量を中等度に制限し、炭水化物含量を制限することで糖尿病の猫に配慮しています。



	FCD	FCW	FDW	FKD	FKW	FRD	FRW	FSD	FSW	F/C-IN-W	FPW	FXW
米	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
小麦	●			●		●		●				
トウモロコシ	●	●			●	●	●	●	●			
オート麦(えん麦)						●						
豚肉		●			●		●		●	●	●	●
鶏肉										●	●	
蛋白加水分解物(魚)	●			●		●		●				
羊肉(ラム)			●									
牛肉		●							●		●	●
卵	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
魚類				●		●		●	●	●	●	●
魚粉	●			●		●		●				
ナンキョクオキアミ				●								
トウモロコシ蛋白	●			●		●		●				
ジャガイモ蛋白	●			●		●		●		●		
トウモロコシでんぶん				●				●				
ジャガイモでんぶん										●		
ホエイパウダー		●										
発酵ホエイ蛋白	●											
酵母									●	●		
動物油脂(豚)	●			●		●		●				
魚油	●	●		●	●			●	●	●	●	
ヒマワリ油		●	●		●				●	●	●	
サイリウム種皮	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
粉末セルロース	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●
メチオニン	●	●	●		●	●		●			●	●
L-カルニチン				●	●	●	●			●		
タウリン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※原材料の詳細については製品包装上の記載をご参照ください。

猫用スペシフィック®の

1日あたりの給与量 (g)

ドライタイプ

製品名・特長	低pH メンテナンス			低Na-リン-プロテイン			ウエイト・マネージメント			低pH スターター		
	スペシフィック® FCD			スペシフィック® FKD			スペシフィック® FRD			スペシフィック® FSD		
	理想体重	やせぎみ	太りぎみ	理想体重	やせぎみ	太りぎみ	【体重維持】		肥満	理想体重	やせぎみ	太りぎみ
理想体重							太りぎみ					
0.5 kg	11	13	8	11	13	9	15	12	10	10	12	8
1 kg	18	21	14	18	22	14	25	20	16	17	21	14
1.5 kg	24	29	19	24	29	19	34	27	22	23	28	19
2 kg	30	36	24	30	36	24	42	34	28	29	35	23
2.5 kg	35	42	28	36	43	29	50	40	33	34	41	27
3 kg	40	48	32	41	49	33	58	46	37	39	47	31
3.5 kg	45	54	36	46	55	37	65	52	42	44	53	35
4 kg	50	60	40	51	61	41	71	57	46	48	58	39
4.5 kg	55	66	44	56	67	44	78	62	51	53	63	42
5 kg	59	71	47	60	72	48	84	67	55	57	69	46
6 kg	68	81	54	69	83	55	97	77	63	66	79	52
7 kg	76	91	61	77	93	62	109	87	71	74	88	59
8 kg	84	101	67	85	103	68	120	96	78	81	98	65
9 kg	92	110	74	93	112	75	131	105	85	89	107	71
10 kg	100	119	80	101	121	81	142	114	92	96	115	77

ウェットタイプ

製品名・特長	リカバリー・プラス・ダイエット				
	スペシフィック® F/C-IN-W				
	理想体重	やせぎみ	太りぎみ	【回復後期】	
猫				犬	
1 kg	54	65	87	62	79
1.5 kg	74	88	118	84	107
2 kg	92	110	146	104	133
3 kg	124	149	198	141	180
4 kg	154	185	246	175	223
5 kg	182	218	291	207	263
6 kg	209	250	334	237	302
8 kg	259	311	414	295	375
10 kg	306	367	490	348	443
12 kg	351	421	561		508
14 kg	394	473	630		570
16 kg	435	522	696		630
18 kg	475	571	761		689
20 kg	515	617	823		745
25 kg	608	730	973		881

ウェットタイプ

製品名・特長	低pH メンテナンス			リミテッド・プロテイン			低Na-リン-プロテイン			ウエイト・マネージメント			低pH スターター			プレミアム・メンテナンス			プレミアム・メンテナンス			
	スペシフィック® FCW			スペシフィック® FDW			スペシフィック® FKW			スペシフィック® FRW			スペシフィック® FSW			スペシフィック® FPW			スペシフィック® FXW			
	理想体重	やせぎみ	太りぎみ	理想体重	やせぎみ	太りぎみ	理想体重	やせぎみ	太りぎみ	理想体重	太りぎみ	肥満	理想体重	やせぎみ	太りぎみ	【成長期】			理想体重	やせぎみ	太りぎみ	
12週齢未満																12~20週齢	21~30週齢					
0.5 kg	32	39	26	33	40	27	28	34	23	64	51	41	36	43	29	71	57	43	28	47	57	38
1 kg	55	66	44	56	67	45	47	57	38	107	85	69	60	72	48	119	95	72	48	79	95	63
1.5 kg	74	89	59	76	91	61	64	77	51	145	116	94	82	98	65	162	129	97	65	108	129	86
2 kg	92	110	74	94	113	75	80	96	64	180	144	117	101	122	81	201	160	120	80	133	160	107
2.5 kg	109	130	87	111	133	89	94	113	75	212	170	138	120	144	96	237	190	142	95	158	189	126
3 kg	125	149	100	127	153	102	108	130	86	243	195	158	138	165	110	272	217	163	109	181	217	145
3.5 kg	140	168	112	143	172	114	121	146	97	273	219	178	154	185	124	305	244	183	122	203	244	162
4 kg	155	185	124	158	190	127	134	161	107	302	242	196	171	205	137	337	270	202	135	224	269	179
4.5 kg	169	203	135	173	207	138	146	176	117	330	264	214	186	224	149	368	295	221	147	245	294	196
5 kg	183	219	146	187	224	150	159	190	127	357	286	232	202	242	161	399	319	239	159	265	318	212
6 kg	209	251	168	214	257	172	182	218	145	409	328	266	231	278	185	457	366	274	183	304	365	243
7 kg	235	282	188	241	289	193	204	245	163	460	368	299	260	312	208	513	410	308	205	341	410	273
8 kg	260	312	208	266	319	213	226	271	180	508	406	330	287	344	230	567	454	340	227	377	453	302
9 kg	284	341	227	291	349	233	246	296	197	555	444	361	313	376	251	619	496	372	248	412	495	330
10 kg	307	369	246	315	377	252	267	320	213	601	480	390	339	407	271	670	536	402	268	446	535	357

※【1日当たりの給与量】は品種、環境、季節、活動量などにより個々のエネルギー要求量は変化します。したがって状態や体重を観察し、給与量を調節することを推奨します。
 ※減量プログラム中は、スペシフィックFRD/FRW「体重減少」の健康な猫用の推奨給与量の65%を与える事が推奨です。原因となる危険性がありますので、絶食もしくは急激な減量はさせないようにしてください。
 ※スペシフィックFPWは授乳期の母猫には子猫の数に応じてエネルギー要求量が増えます。子猫の数がそれぞれ2、4、8頭の場

合、エネルギー要求量は健康な猫と比較して各1.5、2、3倍となります。授乳中の母猫には自由採食法で給与することが推奨されます。



スペシフィックについてよくあるご質問 (FAQ)

ドライタイプ

Q 粒が大きい？

粒はある程度の大きさが必要です。小さい粒だと全く噛むことなく飲み込んでしまう場合があります。噛むことは顎の発達や早食い防止などに役立ちます。

Q 粒の形が違う？

粒の形や大きさは、製造ロットごとに多少変化しますが、異常ではありません。

Q 色が製品ごとによって違う？

スペシフィックは病気の愛犬・愛猫を対象としたフードのため、合成着色料を使用していません。そのため、原料の色などにより多少の違いが発生する場合があります。

Q フードが油っぽい？

スペシフィックには健康に良いとされる魚油を使用しているフードがあります。魚油にはオメガ脂肪酸が含まれ、皮膚や関節などさまざまな面で健康に良いとされています。製品によっては、粒の中に染み込ませている魚油が、何らかのきっかけで染み出てくる場合がありますが、異常ではありません。

Q フードが油臭い？

健康のために良いとされる魚油を多めに含有している製品は、そのにおいが強いことがあります。魚油は天然由来のため、魚の収穫時期や種類によってはにおいが強くなる場合もあります。また、魚油を使用したフードは他のフードに比べて暑さに弱いことがあります。フードは使用後、できるだけ中の空気を抜いて涼しい場所に保管してください。

Q 賞味期限はどこを見ればわかるの？

ドライ全製品の賞味期限は製造後18ヶ月です。賞味期限はパッケージに記載されています。ドライフードは開封後3ヶ月以内に使用してください。魚油含量の高いドライフードでは、窒素充填した上で気密性の高いパッケージを使用しています。



ウェットタイプ

Q 少しの衝撃で容器がつぶれることも？

スペシフィックは品質とおいさを兼ね備えるため、アルミトレイを採用しています。アルミトレイを使用することで、短時間で加熱処理が済み非常においしく仕上がります。一方、材質がアルミニウムのため、少しの衝撃(郵送中の衝撃など)で、つぶれることがあります。アルミトレイがつぶれていなくても、ごくまれに衝撃によりピンホールという小さな穴ができることもあります。特にウェットフードは病気の愛犬・愛猫に使用するため、酸化防止剤を使用していません。フタの接着部分が剥がれ、その隙間やピンホールなどから空気が入ると、カビなどが発生する場合があります。フタを開けた時に違和感がある場合は、食べさせずにお求めの動物病院あるいはスペシフィック ラインまでご連絡ください。(製造元へ連絡するために、容器の側面に記載されている製造番号などを確認させていただきます。)

Q 色やにおいが製品ごとによって違う？

スペシフィックは合成着色料・合成フレーバーを使用していないため、原材料の収穫時期や産地によって製品の色・においなどが違ってくこともあります。「少し白っぽくなった」、「以前より硬めに感じる」という程度の変化は、特に問題ありませんので安心してお使いいただけます。製品によってばらつきがあることも、添加物に頼らない自然派フードの証です。

! 開封後はお早めにご使用ください

【保管方法】

スペシフィックは酸化防止剤を使用していません。1回の食事で残ったフードはラップやタッパーなどで乾燥を防ぎ、冷蔵庫で保存してください。(2~3日は安心して与えられますが、風味が落ちないうちに食べ切るようにしましょう。)

【温めるともっとおいしい】

冷蔵庫から出したものは電子レンジなどで人肌くらいに温めて食べさせると良いでしょう。(冷たいままだと食べないことがありますが、温めて良い香りがすると喜んで食べるようになります。)

ウェット全製品の賞味期限は製造後24ヶ月です。賞味期限は容器(アルミ)の側面または底面に記載されています。

賞味期限 03.08.2017 ⇒ 2017年 8月 3日 (※03.08.17)と記載されることもあります
記載例 18.12.2017 ⇒ 2017年12月18日 (※18.12.13)と記載されることもあります

※ドライ、ウェットともに賞味期限の表記は、欧州式となります。